



Principal/BANCO TAXONÓMICO-FAUNÍSTICO DIGITAL DE LOS INVERTEBRADOS IBÉRICOS/Phylum ARTHROPODA/Subphylum HEXAPODA/Clase Insecta/Orden Coleoptera/Suborden POLYPHAGA/Infraorden Cucujiformia/Superfam. Chrysomeloidea/Fam. Chrysomelidae/Subfam. Clytrinae/Gen. Labidostomis Dejean, 1836/Labidostomis (L.) t. taxicornis (Fabricius, 1792)/
Labidostomis taxicornis (Fabricius, 1792) - 8117

Labidostomis taxicornis (Fabricius, 1792)

(Identificado por Julio Martín de Eugenio)



Esta foto es propiedad de su autor y no puede ser utilizada sin su consentimiento



Twitter

Guardar

Labidostomis taxicornis (Fabricius, 1792)

Autor/a:

Rafael Carbonell

Título:

Labidostomis taxicornis (Fabricius, 1792)

Descripción:

28 de abril de 2007, 1 ej., Can Benet, Sales de Llierca, Girona, España, UTM31TDG7177, 250 m.

Por comparación con iconografía Chrysomelidae: Clytrinae (<http://www.biol.uni.wroc.pl/cassidae/European%20Chrysomelidae/list%20of%20genera.htm>) y clasificación con libro antiguo (Faune de France, de Remy Perrier) se trataría de esta especie, aunque no tengo claro a partir de qué artejo de las antenas (4º o 5º) éstas son pectinadas; por otro lado no me cuadra la aparente longitud de las antenas.

Publicada:

04/05/2007 21:49:39

Visitas:

429

IDENTIFICACIÓN:**Nombre científico:**

Labidostomis taxicornis (Fabricius, 1792)

Observaciones:**Identificado por:**

Julio Martín de Eugenio

Fecha de identificación:

05/10/2010

Hábitat:

Campo baldío

Planta nutricia:**FOTOGRAFIA TOMADA EN:****País:**

España

Provincia/Distrito:

Gerona / Girona

Localidad:**Paraje:****Cuadrícula MGRS:****Altitud/profundidad:****Fecha de la toma:**

28/04/2007 00:00:00

DATOS DEL ESPÉCIMEN :**Sexo:**

Macho

Fase o Estadío:

Imago

EQUIPO Y TÉCNICA FOTOGRAFICA UTILIZADA:**Equipo y material fotográfico:**

Finepix S5500, macro.

Información EXIF:**Marca:**

FUJIFILM

Modelo:

FinePix S5500

Tiempo Exposición:

1/340 sec(s)

Apertura:

Velocidad ISO:

64

Distancia Focal:

17.2mm

Comentarios:**Rafael Carbonell**

Fecha de Alta: 06/07/2004

Comentarios: 2037

Correcto

Pablo C. Rodríguez opina que está determinada correctamente; hay que tener en cuenta que esas "fotos" son de ejemplares muertos (¿se han podido encoger las antenas al secarse el ejemplar?) y retocados con un editor de fotografías. De todos modos si sigues teniendo dudas y posees el ejemplar puedes hacerle la genitalia porque en la página dada también se fotografía.

22/05/2007 21:46:22

Julio Martín de Eugenio

Fecha de Alta: 13/08/2010

Comentarios: 2135

En mi opinión se trata de *Labidostomis taxicornis*. Del quinto al décimo antenómeros son casi el doble de anchos que de largos. El aserrado de las antenas destaca precisamente a partir del 5º antenómero. En el caso de *L. lusitanica* es a partir del 4º. Saludos.

25/09/2010 23:13:53

Rafael Carbonell

Fecha de Alta: 06/07/2004

Comentarios: 2037

Ok!!

Pues gracias!

27/09/2010 18:57:22

Labidostomis taxicornis (Fabricius, 1792)

< Anterior

Labidostomis taxicornis (Fabricius 1792)

Siguiente >



Admin | [Aviso Legal](#) | [Privacidad](#) | [Cookies](#) | [Condiciones de Registro](#) | [Condiciones de Uso](#) | [Colaboradores](#) | [Código ético](#) | [Contacto](#)

Powered by **4images** 1.8

Copyright © 2002-2022 4homepages.de

Copyright © 2004-2022 www.biodiversidadvirtual.org