

HISTÒRIA NATURAL DE L'ARXIPÈLAG DE CABRERA

J.A. ALCOVER, E. BALLESTEROS, J.J. FORNÓS (eds.)



EDITORIAL MOLL - CSIC

MONOGRAFIES DE LA SOCIETAT D'HISTÒRIA NATURAL DE LES BALEARS, 2

Primera edició: Juny 1993

Fotografia de la portada: Illa des Conills des de Na Redona, juny 1991.
En primer terme, màquia d'ullastre (*Olea europaea* var. *sylvestris*) amb *Withania frutescens*, lletrera arbustiva (*Euphorbia dendroides*). (Foto: C.R. Altaba)

© Societat d'Història Natural
de les Balears i autors

Propietat d'aquesta coedició:
CSIC
Servicio de Publicaciones
Vitrubio, 8
28006 Madrid

EDITORIAL MOLL
Torre de l'Amor, 4
07001 Palma de Mallorca

Depòsit Legal: PM-573-1993
ISBN: 84-273-0703-9
Imprès a Gràfiques Miramar, Torre de l'Amor, 4
07001 Palma de Mallorca

Trichoferus griseus Fabricius 1792

Citat per ESPANOL (1972) i BLAS (1977). Espècie mediterrània. Típicament es troba a les figueres. Fenologia estival.

Trichoferus fasciculatus Falderman 1837

Port de **Cabrera**, 10.7.90, Palmer leg., MNM.

Novetat per a **Cabrera**. Espècie mediterrània, però més meridional que l'anterior. Endemés de a les figueres es pot desenvolupar a altres fustes no resinoses com la de les mates (*Pistacea lentiscus*). Estival.

Stromatium fulvum Villiers 1789

Cabrera, VII.1935, Ferrer Bravo leg., MZB.

Espècie cosmopolita, molt polífaga i antropocòrica.

Stenopterus ater (Linnaeus 1767)

Port de **Cabrera**, 14.07.90, Palmer leg., MNM 2297.

Nova citació per a **Cabrera**. Espècie mediterrània amb certa tendència meridional. Típica de les umbel·líferes. Estival.

Hylotrupes bajulus Linnaeus 1767

Cabrera, VII.1935, Ferrer Bravo leg., MZB.

Espècie cosmopolita i antropocòrica. Molt polífaga, pot desenvolupar-se a fustes molt seques. Freqüent als pals telefònics i a altres fustes treballades. Primavera i Estiu.

Monochamus galloprovincialis (Olivier 1895)

Port de **Cabrera**, Agost.91, CDPNC.

Nova citació per a **Cabrera**. Banyarriquer gros i molt espectacular, de coloració mimètica i antenes molt desenvolupades, de més del doble de la longitud del cos en el mascle. Les seves larves viuen als troncs morts i branques de pi. És freqüent a la zona mediterrània.

CHRYSOMELIDAE

Macrolenes dentipes (Olivier 1808)

Monument als Francesos, 20.07.84, Petitpierre leg. CEP.

JOLIVET (1953) ja cità aquesta espècie. TENENBAUM (1915) cita *Macrolenes bimaculatus*, sinònim de l'anterior.

Cryptocephalus alboscuteellatus Suffrian 1849

N'Ensiola, 29.03.91, Palmer leg., MNM; Bellamiranda, 29.03.91, Palmer leg., MNM.

Citació nova per a **Cabrera**.

Cryptocephalus luridicollis Suffrian 1849

Bellamiranda, 17.07.90, Palmer leg., MNM.

Nova citació per a **Cabrera**.

Cryptocephalus majoricensis Fuente 1918

Cabrera, 20.07.84, Petitpierre leg., CEP; **Cabrera**, 17.07.90, Palmer leg., MNM; Can Feliu, Port de **Cabrera**, 20.8.91, Palmer leg., MNM 2907; Bellamiranda, 17.07.90, Palmer leg., MNM.

Nova citació per a **Cabrera**.

Aphthona cyanella (Redtenbacher 1849)

Cala En Ganduf, 5.11.91, Palmer leg., MNM.

Nova citació per a **Cabrera**.

Aphthona euphorbiae (Schrank 1781)

Cala En Ganduf, 5.11.91, Palmer leg., MNCM.

Ja fou citada per TENENBAUM (1915) i JOLIVET (1953).

S'ha trobat també un sol exemplar (femella) atribuït, amb dubtes, a *Aphthona perrisi* Allard (Bellamiranda, 6.11.91, Palmer leg MNCM). Cas de confirmar-se la seva presència, seria una novetat per a **Cabrera**.

Longitarsus nanus (Foudras 1860)

Puig des Frare, 20.8.91, Palmer leg., MNCM.

Novetat per a **Cabrera**.

Longitarsus obliteratoides Gruen 1973

N'Ensiola, 5.11.91, Palmer leg., MNCM; Puig des Frare 6/7.11.91 Palmer leg. MNCM.

Novetat per a **Cabrera**.

Psylliodes pallidipennis (Rosenhauer 1847)

Illa des Conills, 04.04.91, Palmer leg., MNCM.

Nova citació per a **Cabrera**.

Dicladispa testacea (Linnaeus 1767)

Cala En Ganduf, 6.11.91, Palmer leg., MNCM; Can Feliu, Port de **Cabrera**, 20.8.91, Palmer leg., MNCM.

Nova citació per a **Cabrera**.

Les següents espècies han estat citades, però no s'ha pogut trobar cap material provinent de **Cabrera** a les col·leccions consultades:

Cryptocephalus fulvus (Goeze 1777)

Citada per JOLIVET (1953).

Phyllotreta procera (Redtenbacher 1849)

Citada per TENENBAUM (1915) i JOLIVET (1953).

Aphthona nigriceps (Redtenbacher 1842)

Citada per TENENBAUM (1915) i JOLIVET (1953).

Aphthona cyparissiae (Koch 1803)

Citada per TENENBAUM (1915) i JOLIVET (1953). Cita probablement errònia.

Longitarsus brunneus Duftschmidt

Citada per TENENBAUM (1915) i JOLIVET (1953). Convendria confirmar-la. Molt dubtosa.

Longitarsus candidulus (Foudras 1860)

Citada per TENENBAUM (1915) i JOLIVET (1953).

Longitarsus lateripunctatus Rosenhauer

Citada per TENENBAUM (1915) i JOLIVET (1953).

Longitarsus linnaei (Duftschmidt 1825)

Citada per TENENBAUM (1915) i JOLIVET (1953).

Longitarsus membranaceus (Foudras 1860)

Citada per TENENBAUM (1915) i JOLIVET (1953), probablement confosa amb *L. nanus*.

Longitarsus pellucidus (Foudras 1860)

Citada per TENENBAUM (1915) i JOLIVET (1953).